

仮設トイレ

水洗式

簡易水洗式

TU-V タイプ

上品な色彩とすっきりしたデザイン。
業界トップクラスのゆとりある室内空間。
洗浄タイプから選べる
豊富なラインナップが自慢です。

仕様

水洗式 / W840mm × D1,190mm × H2,370mm (架台250mm含む)
簡易水洗式 / W840mm × D1,550mm × H2,470mm (タンク350mm含む)

材質 / 高密度ポリエチレン (屋根・パネル・ドア等)

カラー / グリーン × ホワイト

給排水径 / 給水: 13Φ 排水: 75Φ~100Φ 小便器・手洗い: 50Φ

洋式の排水は背面出しと、底面出しの2種類がございます。



HRタイプ (New HR・HR)

非常に高い耐衝撃性を持つポリエチレン製。
ビルトイン設置例が豊富なHRタイプ。
あらゆる現場条件で活躍します。

仕様

水洗式 W870mm × D1,230mm × H2,469mm (架台250mm含む)
簡易水洗式 W870mm × D1,550mm × H2,579mm (タンク350mm含む)

材質 / 超高分子量ポリエチレン (屋根・パネル・ドア等)

カラー / グリーン × ホワイト (New HR)、ブルー × ホワイト (HR)

給排水径 / 給水: 13Φ 排水: 75Φ~100Φ 小便器・手洗い: 50Φ



※写真はNew HRです。

洋式の取り扱いは有りません。

※詳細図面は弊社までお問い合わせ下さい。

シンク

1槽・2槽・全槽式の水道直結型流し台タイプです。
給排水工事が必要になります。

仕様

1槽式

W600mm × D575mm × H1,010mm 重量/16kg

2槽式

W1,200mm × D575mm × H1,010mm 重量/24kg

全槽式

W1,595mm × D530mm × H1,010mm 重量/24kg

架 台／角パイプ焼付塗装 プラハート付

流し台／亜鉛鋼板焼付塗装

シンク／ステンレス

蛇 口／自在水栓(給水Φ13)

配水管／塩ビ製ジャバラホース



沈殿槽 (GT型)

油を分離するグリーストラップ型の沈殿槽。
排水に含まれるゴミを除去し水質汚濁を防ぎます。


仕様

W825mm × D430mm × H445mm(最大) 重量/17kg

材 質／本体・整流板／FRP 内部／ステンレス・
ホリ塩化ビニール・ホリエチレン



設置例/1槽式シンク+沈殿槽



水タンク

水道が無い現場での水源に。気軽に使える水タンクで
現場の作業効率UP!
万が一、水が無くなっても「お水のおかわり」対応で
竣工まで安心です。


仕様

W1,180mm × D860mm × H780mm

材 質／超高分子量ホリエチレン

カラー／イエロー

容 量／500ℓ



ポータブルトイレ

大きな仮設トイレが設置できない。
狭小敷地の建築現場はお任せください。
設置場所が限られるリフォーム現場や
外構工事にもお勧めします。

仕様

W600mm × D400mm × H1,006mm (閉戸時)

材質 / NSP樹脂

カラー / グリーン × アイボリー

ポリタンク容量 / ポリタンク容量20ℓ × 2本収納 (汲取式)



汲取式

水洗式

トイレ目隠し

近年、技術の進歩により美化が向上し
臭いも減少している仮設トイレ。
さらに視覚効果にもこだわりました。

仕様

コの字 W950mm × D1,350mm × H2,600mm

コの字+Lの字

【E X】 W950mm × D2,300mm × H2,600mm

材質 / スクリーン・塩ビシート フレーム・単管Φ30mm

カラー / スクリーンカラー・ブルー、グリーン等

設置 / フレームにボルト止め



※コの字+L字

屋外手洗いユニット

軽くて錆びないFRP製。
2ホール方式で同時使用可能。
排水タンク付きで、
排水先の心配もありません。

仕様

W1,030mm × D690mm × H1,450mm 重量/25kg

給水タンク容量 / FRP 100ℓ

排水タンク容量 / FRP 200ℓ

給水口・架台 / FRP

手洗台・手洗部 / FRP (2箇所)

ドレン・排水口 / PVC

鏡 / W203mm × L305mm

