# ユニットハウス(連棟タイプ) -ナガワ-

4坪・5坪連棟用 パネル自由設計タイプ





### 4坪連棟用 パネル自由設計タイプ


# ユニットの組み合わせで 多彩なバリエーションも可能。



## SH-HP56 3連棟

■面積:39.14㎡

■サイズ: W6.990mm×D5.600mm



6,990




6,990



### SH-HP56 3連棟2階建

■面積:78.28㎡ [外階段部分は除く]

■サイズ:W6,990mm×D5,600mm



立面図








名称		スーパーハウス SH-HP56型	
タイプ		コーナータイプ(左右共通)	中間タイプ
外寸法	幅(mm)	2,330	
	奥行き(mm)	5,600	
	高さ(mm)	2,697	
	面積(m[坪])	13.05[3.95]	
内寸法	幅(mm)	2,255 2,330	
	奥行き(mm)	5,390	
	天井高(mm)	2,404	
	蛍光灯までの高さ(mm)	2,324	
構造		角型鋼管·軽量形鋼	
屋根		ガルバリウム鋼板 t=0.35	

タイプ		コーナータイプ(左右共通)	中間タイプ	
外壁		金属サイディング t=15		
天井		ブリント合板 t=4		
内壁		プリント合板 t=4		
床		塗装合板 t=12(グレー)		
電気設備	漏電ブレーカー	100V2P-20A		
	照明器具	FL 40W×2/3ヶ所		
	スイッチ	壁付け×1		
	コンセント	壁付け×4	壁付け×4	
床荷重(kg/ml)		281		
サッシ寸法		窓 3H-V-1610	引戸 3TH-1620	
ガラス寸法(高さ×幅×厚み)(mm)		933×813×3×2枚	1,021×784×3×2枚	

#### 5坪連棟用 パネル自由設計タイプ





タイプ		スーパーハウス SH-HP74型	
		コーナータイプ(左右共通)	中間タイプ
外寸法	幅(mm)	2,330	
	奥行き(mm)	7,450	
	高さ(mm)	2,753	
	面積(m[坪])	17.36[5.25]	
内寸法	幅(mm)	2,255	2,330
	奥行き(mm)	7.190	
	天井高(mm)	2,404	
	蛍光灯までの高さ(mm)	2,324	
構造		角型鋼管·軽量形鋼	
屋根		ガルバリウム銅板 t=0.35	
外壁		金属サイディング t=15	
天井		ブリント合板 t=4	
内壁		プリント合板 t=4	
床		塗装合板 t=12(グレー)	
電気設備	分電盤	分電盤 30A 2P1E	
	照明器具	FL 40W×2/4ヶ所	
	スイッチ	壁付け×1	
	コンセント	壁付け×4	壁付け×4
床荷重(kg/m)		281	
サッシ寸法		窓 3H-V-1610	引戸 3TH-1620
ガラス寸法(高さ×幅×厚み)(mm)		933×813×3×2枚	1,021×784×3×2材

