


アルロックキャリア

メーカーA

パイプ台車と比べて約50%の軽量化
建設資材・重量物の搬送に6つの車輪で自由な走行



台車関係



樹脂製のコーナーガードが衝突時の衝撃を和らげます



旋回ストッパーはロック解除で自在キャスターになります
前へも横へも自由に移動



四隅に単管パイプが立てられます
(単管は別途ご注文をお願いします)



四隅
回転ストッパー(ブレーキ)



中央
旋回ストッパー(首振り固定)



※オプション
パイプグリップ (別紙かがり有り)

品名	外形寸法			質量	許容荷重
	幅	長さ	高さ		
	mm	mm	mm	kg	kN(kgf)
アルロックキャリア	775	1230	250	28	9.80(1,000)

連結金具 (アルロックキャリア用)

メーカーA

大きな資材を運ぶのに便利な専用連結金具




連結ロッド



2台連結プレート



4台連結プレート



2台連結



4台連結

- 荷物に合わせて自由自在に連結可能です。
- 工具を使用せず、取付・取り外し可能です。

品名	連結ロッド	2台連結プレート	4台連結プレート
質量(kg)	0.6	1.0	1.1

メッシュフェンス (アルロックキャリア用)

メーカーA

台車専用のメッシュフェンス！
資材の運搬や保管に最適。差し込むだけの簡単取付。




※単体使用
単体用×2枚




※2台連結使用
単体用×2枚 連結用×2枚
2台連結プレート×2
連結ロッド×2



※4台連結使用
単体用×4枚 連結用×2枚
2台連結プレート×4
4台連結プレート×1
連結ロッド×6



単体用 14kg/1枚



連結用 7kg/1枚

※ 図中 ■ は溶接部を表す

※ 図中 ■ は溶接部を表す


パイプグリップ（台車用）

メーカーA

壁面や積荷の間に手が挟まれる事故を防ぎます



●衝突時の衝撃を吸収します。



品名	材質	質量(kg)
パイプグリップ	樹脂	0.3

アルミ4輪台車・アルミ4輪台車ミニ

メーカーA

軽くて丈夫なアルミ製台車

最大積載質量
1t



エレベーターに入る
ミニサイズ新登場!

台車関係



跡が付きにくい
ウレタンゴムキャスター
φ150mm
キャスターブレーキ付



※オプション
パイプグリップ（別紙カガ有） 連結金具（別紙カガ有）



NAC-J2



NAC-J2P NAC-J4

※オプション

- 四隅に単管パイプを立てられます(単管は別途ご注文下さい)。
- キャスターがはまる構造で積重ねが容易です。

品名	型式	外形寸法			質量	許容荷重
		幅	長さ	高さ		
		mm	mm	mm	kg	KN(kgf)
アルミ4輪台車	NAC-1275	730	1180	257	23	9.80(1,000)
アルミ4輪台車ミニ	NAC-0765	640	740		20	

連結金具（アルミ4輪台車用）

メーカーA

大きな資材を運ぶのに便利な専用連結金具



NAC-J2



NAC-J2P



NAC-J4



型式	外形寸法			質量
	幅	長さ	高さ	
	mm	mm	mm	kg
NAC-J2	76	175	109	3.4/セット
NAC-J2P	77	175	211	4.4/セット
NAC-J4	185	185	109	2.7

●パイプ差し込み口に差し込むだけで設置完了。


パイプグリップ（台車用）

メーカーA

壁面や積荷の間に手が挟まれる事故を防ぎます



●衝突時の衝撃を吸収します。



品名	材質	質量(kg)
パイプグリップ	樹脂	0.3


パイプ台車

メーカーA

従来のD-1に加え、大型現場の物流の効率化に適したD-2も取り揃えております。




D-1




D-2

台車関係

- 機番管理しております。



機番プレート取付位置



拡大写真

- 長尺物の移動がまとめて行え大変便利です。
- 四隅に単管パイプを立てられます(単管は別途ご注文下さい)。

品名	型式	外形寸法			質量	許容荷重
		幅	長さ	高さ		
		mm	mm	mm	kg	kN(kgf)
パイプ台車	D-1	780	1,200	319	57.0	9.80(1,000)
	D-2		1,650		67.0	

システム・KS台車

メーカーA


積載物に合わせて自由な組合せが可能です。

〈写真の構成〉

KS台車×2
 単管パイプ1.5m×2
 単管パイプ1.0m×4

※単管パイプはセットになっておりません。
 別途ご注文下さい。

品名	システム・KS台車
車幅	700・850・1,000mm
車長	1,000～4,000mm
質量	12.0kg/1 フレーム
許容荷重	800kg/2 フレーム
	1,200kg/3 フレーム
	1,600kg/4 フレーム



台車関係

プラ台車

軽量なのに耐荷重がなんと200kg



連結図



- 400幅、4輪自在で狭い通路もラクラク通ります。
- 取っ手穴がつき、持ち運びが簡単です。

品名	外形寸法			質量	許容荷重
	幅	長さ	高さ		
	mm	mm	mm	kg	kN(kgf)
プラ台車	400	680	128	4.0	1.96 (200)

多目的台車

メーカーA




布板セット

台車関係

■多目的台車 本体S1
・積載荷重 **800kg**



OPTION 布板セット



積載荷重
600kg

本体 S1 × 1
鋼製布板 BKN-6 × 1
鋼製布板 BKN-624 × 1

OPTION 箱パネルセット



積載荷重
600kg

本体 S1 × 1
鋼製布板 BKN-6 × 3
鋼製布板 BKN-624 × 1
箱パネル × 2

OPTION 2段セット



積載荷重
600kg

■上段に積載する荷重は、100kg以下としてください。

本体 S1 × 1
鋼製布板 BKN-6 × 2
鋼製布板 BKN-624 × 2
2段用ソケット NS-1

※布板等を使用する場合は、布板の積載荷重に準じます。

●中央集中荷重

BKN-6 **200kg** / BKN-624 **100kg**

●等分布荷重

BKN-6 **400kg** / BKN-624 **200kg**

品名	型式	外形寸法				質量	許容荷重
		幅	長さ	高さ			
				アーム収納時	アーム使用時		
mm	mm	mm	mm	kg	kN(kgf)		
多目的台車	S-1	873	1,240 ~ 1,980	279	848	51.0	7.84 (800) ※

※スライド部に荷重をかけないように注意 ※布板セット・箱パネルセットの許容荷重は600kgです。

サイレントマスター

メーカーA

簡単操作で確実に車輪がロックします。
ハンドルが折りたたむためのコンパクト設計です。



台車関係



(Lock)



(UnLock)

●ストッパーペダルはワンタッチで操作可能

品名	型式	外形寸法				質量	許容荷重
		幅	奥行	積載面高さ	ハンドル高さ		
		mm	mm	mm	mm	kg	kg
サイレントマスター	DSK-301B2	600	900	203	861	16.5	300

セキュリティカーゴ

メーカーA

盗難・紛失・漏洩から大切な商品、荷物を保護。

台車関係



L字型に折りたたんで収納が可能です。



※中間棚(オプション)



鍵の取付けが出来て、
高い防犯性です。
(鍵はお客様にてご用意下さい)



※セキュリティーシェード(オプション)



品名	外形寸法			内形寸法			許容荷重	質量
	幅	長さ	高さ	幅	長さ	高さ		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN(kgf)	kg
セキュリティカーゴ	1120	825	1744	1020	720	1440	4.9(500)	76

セキュリティラック

メーカーA

5面メッシュで貴重品の保管が可能
鍵の取り付けが出来てバツグンの防犯性。



台車関係



L字型に折り畳め
コンパクトです。



鍵の取り付けが出来て、
高い防犯性です。



中間棚付きで、
小物も保管出来ます。
(中間棚無しでもご注文頂けます。)



赤色ストッパー
回転(ブレーキ)
黄色ストッパー
旋回(首振り固定)

品名	外形寸法			内形寸法			メッシュ ピッチ	許容荷重	質量
	幅	長さ	高さ	幅	長さ	高さ			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
セキュリティラック	1,125	844	1,713	1,040	745	1,420	50 × 50	4.90(500)	本体 98 棚 10×2

ロールボックスパレット

メーカーE3

様々な用途にフレキシブルに使えます。

台車関係



ポイント

- ワンタッチでL字型に折りたたみ、ネスティングできるので保管スペースを取りません。



品名	ロールボックスパレット
品番	RB1108P(本体色グリーン、床プラスチック板)自重49kg 本宏製作所 RB1108 (本体色グリーン、床アルミ板)自重46kg 本宏製作所 RB1108PC(本体色クリーム、床プラスチック板)自重52kg ワコーパレット
外寸(mm)	W1100XD800XH1700
内寸(mm)	W1040XD740XH1450
積載荷重(kg)	500

※ご指定が無い場合、RB1108(本体色グリーン、床アルミ板)を出荷させていただきます。

※上記サイズ の他に3種類の取扱いがございます。その他のサイズについてはお問い合わせ下さい。



ポイント

- 前扉が付いているので荷物を安全に運搬できます。
- L字型に折りたたんで保管できます。

※本体サイズ：1100×800のみ

品名	ロールボックスパレット観音扉付き
品番	RB1108KW
自重(kg)	61



ポイント

- 取り付け簡単。
- 高さも3段階で変えられます。

品名	中間棚			
品番	RB0806AP	RB1108AP	RB1108SP	RB1108APO
適合タイプ	RB0806タイプ		RB1108タイプ	
仕様	1枚板		折畳みタイプ	
材質	アルミ	スチール	アルミ	
積載荷重(kg)	100			
自重(kg)	4.25	6.80	10.10	6.60

ハンガーパレット

メーカーA

クレーン吊り可能なメッシュボックスパレット



台車関係

吊り角度60°以下(ワイヤー長5m以上)で吊り上げて下さい。
2連吊りはしないで下さい。許容積載荷重及び吊り上げ時の
許容積載荷重は700kgです。

●機番管理しております



※商品を入れた状態での返却はご遠慮下さい。

品名	型式	外形寸法			パレット内形寸法			メッシュ ピッチ	質量	許容荷重
		幅 mm	長さ mm	高さ mm	幅 mm	長さ mm	高さ mm			
ハンガーパレット	HP-2	1,212	1,065	1,081	1,041	915	694	50 × 100	98.4	6.86 (700)

メッシュパレット キャスター付

メーカーA

移動に便利なキャスター付。大・中・小の3種類をご用意



- φ150ウレタンキャスター
- 赤色ストッパー
- 回転ストッパー(ブレーキ)
- 黄色ストッパー
- 旋回ストッパー(首振り固定)

●機番管理しております

品名	型式	最大外形寸法			パレット最小内形寸法			メッシュピッチ	質量	積重ね可能数	許容荷重	
		幅	長さ	高さ	幅	長さ	高さ				1段使用時	2段使用時
		mm	mm	mm	mm	mm	mm				kN(kgf)	kN(kgf)
キャスター付メッシュパレット	SC-2	930	690	782	850	600	530	50 × 50	48.0	2	4.90 (500)	2.45 (250)
	W-1	1,030	840	952	950	750	700		52.0			
	W-2	1,235	1,040	1,002	1,150	950	750		75.0			


コンパクトに折畳めます。使用しない時は省スペース。



メッシュパレット用脱着式蓋

メーカーA

特殊工具不要で、簡単に取付出来ます。



W-2用



装着状態(W-1)



脱着簡単！専門工具は不要です。

品名	対応機種	幅	長さ	金具着色
		mm		
メッシュパレット用 脱着式蓋	W-1	945	750	青
	W-2	1,145	950	緑
	SC-2	845	600	黄

エコックストッカー


メーカーA

アルミ製保管運搬用収納ボックス

大切な工具・部品を雨やほこり等から守ります
移動に便利な車輪付(ストッパー付)



台車関係



上部全面が開閉します。工具や部品などスッキリ収納できます。



取手及び金具類は頑丈なステンレス製。鍵の取付けが可能ですので、盗難防止にも効果あり。(鍵はお客様にてご用意ください)



Φ75自在ストッパー付車輪で、楽に移動できます。


品名	型式	幅	長さ	高さ	質量
		mm	mm	mm	kg
エコックストッカー	ES-125	500	1,250	485	18.7

棚足場

メーカーA

組立簡単、現場の整理整頓に

台車関係



□使用例



品名	寸法				棚数 段	質量 kg	許容荷重 kN(kgf)
	幅 mm	奥行 mm	枠高 mm	全高 mm			
棚足場 1800 D600	1,829	610	1,524	1,800	3	112.8	1.96 (200)
棚足場 3600 D600	3,658					197.7	
棚足場 1800 D900	1,829	914				144.3	
棚足場 3600 D900	3,658					258.6	
棚足場 1800 D1200	1,829	1,219				173.6	
棚足場 3600 D1200	3,658					315.3	

※移動式足場としては使用出来ません。

タナー

メーカーA

組立簡単、整理整頓に大活躍



全セット



布板セット

台車関係

- 本体は折りたたみ式。組立簡単です。
- 使わない時は折りたたんで、場所を取らずに保管できます。
(5段まで積み重ね可能)



折りたたみ時
高さ 397mm

品名	外形寸法				棚数 段	質量 kg	許容荷重
	幅 mm	奥行 mm	枠高 mm	全高 mm			
タナー 布板セット	1,920	660	1,524	1,785	1	63.8	静止時各段 150Kg 以下 移動時各段 75Kg 以下
タナー 全セット					4		