アルロックキャリー

メーカーA

パイプ台車と比べて約50%の軽量化！
6輪へ進化！　且つ、方向規制キャスター搭載で安定した走行を実現！



コーナーガード
ロック付キャスター
方向規制キャスター



※オプション
アルハボ

台車関係



※オプション
エッグペダル



※オプション
1.5t仕様キャスター



※オプション
コーナーガードプラス2



※オプション
連結金具



※オプション(販売)
キャスターカバー




※オプション(販売)
ハンドスペーサー



※オプション(販売)
アットグローブⅡ



※オプション
メッシュフェンス



※オプション
オレンジキャップ

※オプション品は
別紙詳細有ります。


品名	外形寸法			質量	許容荷重
	幅	長さ	高さ		
	mm	mm	mm	kg	kN(kgf)
アルロックキャリー	775	1,230	250	28	9.80(1,000)
アルロックキャリー　エッグペダル仕様	775	1,230	250	29.4	9.80(1,000)
アルロックキャリー　1.5t仕様	775	1,230	250	29	14.7(1,500)

アルハボ(セキュリティーボックス)※アルロックキャリー用

メーカーA

現場での貴重品の保管・盗難防止！
折畳みも簡単！　コンパクトに収納！

単独利用でもOK！
アルロックキャリーに載せると更に便利！



①側面板は、順番不問の折畳み式で簡単組立





②南京錠等をつけてセキュリティ対策。
（南京錠等はお客様で準備お願いします）



③使用者が一目でわかるよう
名札入れファイルを採用。



④積み重ねて保管・運搬が可能。

型式	外形寸法			収納寸法			質量
	幅	長さ	高さ	幅	長さ	高さ	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ACB-1	990	740	530	990	740	340	28.5


アルロックキャリーと組み合わせてセキュリティボックスに！

アルロックキャリーに乗せればセキュリティボックス台車になります。
オプションの盗難防止金具でしっかり固定もできます。





アルロックキャリーにセットしたままでも、積み重ね可能です。



アルロックキャリーのオプションが付けられます。



※オプション（販売）
盗難防止金具（2個セット）
アルハボの盗難防止強化、浮き上がり防止に。

コーナーガードプラス2（アルロックキャリー用）

メーカーA

従来品より保護性能がさらにUPし手足をしっかりガード！
単管パイプを抜かずにワンタッチで取付が可能！






取付方法





丸穴にフックを掛ける




押し込んで終了



【手挟み防止】
壁面～単管側面距離が60mm
あり手挟み防止効果の向上



【足への衝撃を緩和】
単管差し込み部との接触防止で
ケガの予防に効果的！



【装着時寸法】
（ ）は従来品 CGP となります

指挟み事故防止オプション登場！　単管パイプへ簡単に装脱着！

ハンドスペーサー ※販売品

メーカーA










単管1本にハンドスペーサー1つの装着でもOK！
自由な位置・向きに取り付けが出来ます。

※48.6φ単管用

アットグローブⅡ ※販売品







内側ゴムでグリップ力が向上



※48.6φ単管用

※再利用が出来ない仕様です

1つの取り付けで、接触面に対しての損傷も軽減できるドーム型のハンドガイド！

連結金具(アルロックキャリー用)

メーカーA

大きな資材を運ぶのに便利な専用連結金具



連結ロッド




2台連結プレート



4台連結プレート







2台連結



4台連結

●荷物に合わせて自由自在に連結可能です。
●工具を使用せず、取付・取り外し可能です。

品名	連結ロッド	2台連結プレート	4台連結プレート
質量(kg)	0.6	1.0	1.1

メッシュフェンス（アルロックキャリー用）

メーカーA

台車専用のメッシュフェンス！
資材の運搬や保管に最適。差し込むだけの簡単取付。



※単体使用







※2台連結使用
単体用×2枚　連結用×2枚
2台連結プレート×2



※4台連結使用
単体用×4枚　連結用×2枚
2台連結プレート×4
4台連結プレート×1



単体用　14kg/1枚



連結用　7kg/1枚

オレンジキャップ・ゴムキャップ（単管用）


メーカーA

単管に差し込むだけの簡単取付。



※販売品







※販売品



