
メッシュシート(1類)

メーカーH

メッシュ状の高強度ポリエステル織物に樹脂コーティングをした 耐久性に優れたメッシュシートです。 優れた防炎性のほか、抜群の強度、耐衝撃性を発揮します。





規格寸法

グレー		スカイブルー		グリ	壬巳(1)	
インチ	メーター	インチ	メーター	インチ	メーター	重量(kg)
1,829×5,110	1,800×5,110	1,829×5,160	1,800×5,110	1,829×5,160	1,800×5,160	5.5
1,524×5,110	1,500×5,110	1,524×5,160	1,500×5,110	1,524×5,160	1,500×5,160	4.6
1,219×5,110	1,200×5,110	1,219×5,160	1,200×5,110	1,219×5,160	1,200×5,160	3.7
914×5,110	900×5,110	914×5,160	900×5,110	914×5,160	900×5,160	3.0
610×5,110	600×5,110	610×5,160	600×5,110	610×5,160	600×5,160	2.3

特殊サイズ 規格寸法

グレー	スカイブルー	グリーン	重量(kg)
200×5,110	-	200×5,160	1.1
300×5,110	300×5,160	300×5,160	1.4
400×5,110	-	400×5,160	1.7

幅広サイズ 規格寸法

グl	<i></i>	スカイ	ブルー	グリーン	重量(kg)
インチ	メーター	インチ	メーター	インチ	里里(Kg)
1,899×5,110	1,870×5,110	1,899×5,160	-	1,899×5,160	5.8
1,594×5,110	1,570×5,110	1,594×5,160	-	1,594×5,160	4.9
1,289×5,110	1,270×5,110	1,289×5,160	1,270×5,110	1,289×5,160	4.0
984×5,110	970×5,110	984×5,160	970×5,110	984×5,160	3.3
680×5,110	670×5,110	680×5,160	670×5,110	680×5,160	2.5

性能規格

密度(本/2.54cm)		引張強度	(N/3cm)	伸び (%)		引張強さ×伸び(KN/mm)	
タテ	30	タテ	30	タテ	30	タテ	30
11	11	2,156	2,156	42	47	90.6	101.3

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。※新品時のデータです。

風圧データ

大中 亚	基本 風力係数	風圧抵抗※(kg/m2)					
允美举		風速10m/s	20m/s	30m/s	40m/s		
0.9	1.87	11.7	46.8	105.2	187		

※左記風圧抵抗データは、外気温15°C 気圧1013hPa(760mmHg)の条件で、 それぞれの風速の風を試験体正面に 受けた場合の計算値です。