

# 仮設トイレ

メーカーU

水洗式

簡易水洗式

## TU-V タイプ

上品な色彩とすっきりしたデザイン。  
業界トップクラスのゆとりある室内空間。  
洗浄タイプから選べる  
豊富なラインナップが自慢です。

### 仕様

水洗式/W840mm×D1,190mm×H2,370mm(架台250mm含む)  
簡易水洗式/W840mm×D1,550mm×H2,470mm(タワ350mm含む)

材質/高密度ポリエチレン(屋根・パネル・ドア等)

カラー/グリーン×ホワイト

給排水径/給水:13φ 排水:75φ~100φ 小便器・手洗い:50φ

洋式の排水は背面出しと底面出しとなります。



## HRタイプ (New HR・HR)

非常に高い耐衝撃性を持つポリエチレン製。  
ビルトイン設置例が豊富なHRタイプ。  
あらゆる現場条件で活躍します。

### 仕様

水洗式 W870mm×D1,230mm×H2,469mm(架台250mm含む)  
簡易水洗式 W870mm×D1,550mm×H2,579mm(タワ350mm含む)

材質/超高分子量ポリエチレン(屋根・パネル・ドア等)

カラー/グリーン×ホワイト(New HR)、ブルー×ホワイト(HR)

給排水径/給水:13φ 排水:75φ~100φ 小便器・手洗い:50φ



※写真はNew HRです。

洋式の取り扱いはありません。

※詳細図面は弊社までお問い合わせ下さい。

# シンク

メーカーU

1槽・2槽・全槽式の水道直結型流し台タイプです。  
給排水工事が必要になります。

## 仕様

### 1槽式

W600mm×D575mm×H1,010mm 重量/16kg

### 2槽式

W1,200mm×D575mm×H1,010mm 重量/24kg

### 全槽式

W1,595mm×D530mm×H1,010mm 重量/24kg



架台/角パイプ焼付塗装 プラト付
流し台/亜鉛鋼板焼付塗装
シンク/ステンレス
蛇口/自在水栓(給水φ13)
配水管 /塩ビ製ジャバラホース



# 沈殿槽 (GT型)

メーカーU

油を分離するグリーストラップ型の沈殿槽。  
排水に含まれるゴミを除去し水質汚濁を防ぎます。



## 仕様

W825mm×D430mm×H445mm(最大)重量/17kg

材質/本体・整流板/FRP 内部/ステンレス  
ポリ塩化ビニル・ポリレフィン



設置例/1槽式シンク+沈殿槽



# 水タンク

メーカーU

水道が無い現場での水源に。気軽に使える水タンクで  
現場の作業効率UP!  
万が一、水が無くなっても「お水のおかわり」対応で  
竣工まで安心です。


## 仕様

W1,180mm×D860mm×H780mm

材質/超高分子量ポリエチレン

カラー/イエロー

容量/500ℓ



## ポータブルトイレ

メーカーU

大きな仮設トイレが設置できない。  
狭小敷地の建築現場はお任せください。  
設置場所が限られるリフォーム現場や  
外構工事にもお勧めします。

### 仕様

W600mm×D400mm×H1,006mm(閉戸時)

材質/NSP樹脂

カラー/グリーン×アイボリー

ポリタンク容量/ポリタンク容量20ℓ×2本収納(汲取式)



汲取式

水洗式

## トイレ目隠し

メーカーU

近年、技術の進歩により美化が向上し  
臭いも減少している仮設トイレ。  
さらに視覚効果にもこだわりました。

### 仕様

コの字

W950mm×D1,350mm×H2,600mm

コの字+L字

【HR】W950mm×D2,570mm×H2,600mm

材質/スクリーン・塩ビシート フレーム・単管Φ30mm

カラー/スクリーンカラー・ブルー、グリーン等

設置/フレームにボルト止め



コの字

コの字+L字

出入口  
(反転可)

EX 1350

HR 1620

EX 2300/HR 2570

950

## 屋外手洗いユニット

メーカーU

軽くて錆びないFRP製。  
2ボール方式で同時使用可能。  
排水タンク付きで、  
排水先の心配もありません。

### 仕様

W1,030mm×D690mm×H1,450mm 重量/25kg

給水タンク容量/FRP 100ℓ

排水タンク容量/FRP 200ℓ

給水口・架台 /FRP

手洗台・手洗部/FRP(2箇所)

ドレン・排水口 /PVC

鏡 /W203mm×L305mm



1450

1030

690