

ブリリアント

メーカーEX



水洗式・シャトレ式

● 女性専用仮設トイレで工事現場の職場環境づくりをサポートします。

ブリリアントS (洗面室+トイレ1基)

女性
専用



重量：850kg

ブリリアントW (洗面室+トイレ2基)



※S/W共、ピンク調の外装もあります。

室内
広々




重量：1275kg



■ ブリリアントS仕様


幅	2,300mm (室内2,128mm)	壁面パネル	両面亜鉛エンボス鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t
奥行き	2,000mm (室内1,828mm)	出入口	アルミサッシ框ドア (鍵付) 上曇りガラス・下アルミ複合板
全高	2,695mm	照明(蛍光灯)	FL40 (36W×2灯用) ×1ヶ所 センサー付LEDライト×3ヶ所
室内高	2,325mm	漏電ブレーカー	20A × 2ヶ所
骨組構造	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板・ノックダウン構造	コンセント	2口用×2ヶ所 1口用×1ヶ所 (パイプファン) 1口用×1ヶ所 (エアコン用)
屋根	折板0.3t	パイプファン	1ヶ所
天井	両面カラー鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t		



(単位はmm)


■ ブリリアントW仕様

幅	2,300mm (室内2,120mm)	壁面パネル	両面亜鉛エンボス鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t
奥行き	3,600mm (室内3,420mm)	出入口	アルミサッシ框ドア (鍵付) 上曇りガラス・下アルミ複合板
全高	2,695mm	照明(蛍光灯)	FL40 (36W×2灯用) ×2ヶ所 センサー付LEDライト×3ヶ所
室内高	2,325mm	漏電ブレーカー	20A × 2ヶ所
骨組構造	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板・ノックダウン構造	コンセント	2口用×2ヶ所 1口用×1ヶ所 (パイプファン) 1口用×1ヶ所 (エアコン用)
屋根	折板0.3t	パイプファン	1ヶ所
天井	両面カラー鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t		




(単位はmm)


左側面図



正面図




右側面図



※商品によってはエアコンの位置がかわる場合がございます。

平面図




設備一覧

- | | |
|------------------------|-------------------|
| ① 水洗トイレ/シャトレ | ⑪ ペーパーホルダー |
| ② 温水洗浄便座
(写真:リモコン部) | ⑫ 洗面台 |
| ③ 便座除菌クリーナー | ⑬ ベンチ(収納付) |
| ④ 着替え台 | ⑭ ミラー |
| ⑤ 衣装掛け | ⑮ 全身鏡 |
| ⑥ 棚 | ⑯ 収納ラック |
| ⑦ 収納式フック | ⑰ エアコン |
| ⑧ ガラリ窓 | ⑱ エアコン用コンセント(1口用) |
| ⑨ 照明設備(電源なし) | ⑲ コンセント(2口用) |
| ⑩ サニタリーボックス | ⑳ ボタン式錠錠ドア(2重ロック) |
| | ㉑ 換気扇 |


① 選べるトイレ

水洗トイレ or シャトレ




※備品は予告なく変更することがあります。


正面図




左側面図



平面図



右側面図



※商品によってはエアコンの位置がかわる場合がございます。

シャトレ(吸引圧送式水洗トイレ)

メーカーEX

●設置場所を選ばない汲み取り式の水洗トイレ。超節水式の水洗に変えることができます。



超節水の省エネトイレ

使用する水は1回約1.5ℓのわずかな量で洗浄・排水を行います。

一般の水
洗トイレ

15ℓ

節水式
水洗トイレ

5ℓ


シャトレ

1.5ℓ

一般の
水洗トイレと比べ
約90%
節水


清潔で作業環境改善

特殊噴霧ノズルで便器内をシャワー洗浄でスッキリ洗い流し、汚物等を吸引圧送します。悪臭戻りもシャットアウトするので快適にご利用頂けます。



どこでも簡単に設置

高低差3m、水平距離50mまで汚物等を圧送可能です。ホース配管なので取付けが簡単で排水勾配は必要ありません。



NETIS(新技術情報提供システム)登録商品

公共工事等においてNETISに登録された新技術を活用する事により、工事成績評定で加点対象となります。総合評価方式での提案で加点対象となります。

