

快適な オフィス環境のために 価値ある選択を

私たちは、変革する時代のニーズに応じた
的確なオフィス効率化のご提案をしています。
ゼロからではなく、100%からの挑戦に取り組み
お客様満足度No.1を追求しています。



Contents

デスク/ワゴン	1
テーブル/チェア	3
ベンチ	6
カウンター/書庫	7
収納/掲示板	9
OA・PCネットワーク	11
オフィス機器・通信機器	
製図機器・音響機器	13
環境改善機器	14
季節商品	15
家電製品	19
キッチン用品	20
オフィス備品	22
ユニットハウス	24
ご利用ガイド	25
インデックス	27

レンタルメリット

『レンタルにして良かった』 **5**つのメリット

1

レンタル料は経費で処理できます。ローコストのうえ、経費として認められますから、買い取りより負担はぐんと軽減されます。

3

ローコストで設備が導入できます。仮設の場合の設備など、一度にまとめて購入するのは大変です。必要なだけレンタルでご利用されるのがお得です。

5

管理事務が合理化できます。所有した場合につきまとう管理・補修などに費やす時間と労力が、大助かりです。

2

いつでも整備された商品をご利用になれます。安心してご利用いただけるよう、常に安全に整備された商品を揃えています。

4

コスト計算が簡単に済みます。ご契約時の費用計算だけでOKですから、面倒な償却費の算出は不要です。原価がすぐつかめます。

レンタル契約の流れ

レンタル&リースのご利用方法は簡単。お見積りが終われば、納期お打合せのうえ搬入。ご使用中は、契約完了の寸前まで面倒な手続きは一切不要です。レンタルの生命である手軽さと便利さで、徹底的に合理化を実現しました。

STEP 1 お問い合わせ

商品・数量・場所・レンタル期間・ご予算等のご要望は、お気軽にお電話にてご相談ください。

STEP 2 お見積り

条件が決まれば早速、お見積りさせていただきます。

STEP 3 搬入

納期は、お打合せのうえ、迅速丁寧に搬入致します。

STEP 4 ご使用

お客様の不注意による破損の場合は、有償となりますので大切に使用ください。

STEP 5 ご契約完了・延長

完了の4~5日前にご連絡ください。また使用期間を延長される場合は、その旨お申し付けください。

STEP 6 搬出


すみやかに搬出し、検収し、ご契約完了です。

※商品はカタログと多少、異なることがあります。※商品はメーカーの都合により、予告なしに変更することがあります。※商品・部品の破損・滅失の場合は実費を申し受けます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

ご予算に合わせてご提案させていただきます




テーブル



ワークテーブル

W1200×D1400×H720mm


テーブル



ワークテーブル

W1200×D700×H720mm

テーブル



ワークテーブル

W1400×D700×H720mm

回転椅子



HG-肘付
回転椅子

回転椅子



HG-肘無
回転椅子

回転椅子



布張り肘付
回転椅子

回転椅子



布張り肘無
回転椅子

回転椅子



メッシュチェア
(肘付)

回転椅子



メッシュチェア
(肘無)

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

ワ
デ
ゴ
ス
ン
ク

チ
テ
ー
ブ
ル

ベ
ン
チ

書
カ
ウ
ン
タ
ー

掲
収
示
板
納

ネ
ット
ワ
ー
ク

音
響
機
器

季
節
商
品

キ
ッチン
用
品

家
電
製
品

オ
フィ
ス
備
品

休
宿
憩
所
舎

ユ
ニ
ット
ハウ
ス

ワ
デ
ゴ
ス
ン
ク

チ
テ
ー
ブ
ル

ベ
ン
チ

書
カ
ウ
ン
タ
ー

掲
収
示
板
納

ネ
ット
ワ
ー
ク

音
響
機
器

季
節
商
品

キ
ッチン
用
品

家
電
製
品

オ
フィ
ス
備
品

休
宿
憩
所
舎

ユ
ニ
ット
ハウ
ス

大切なお客様をお迎えするために

チェア



折畳椅子

チェア



スタッキングチェア

チェア



ミーティングチェア

チェア



ミーティングチェア(キャスター付)

チェア



面談椅子(キャスター付)

チェア



丸椅子

ベンチ



長椅子

W1800×D460×H400mm

ベンチ



ベンチ W1800 ブルー

W1800×D410×H400mm

ベンチ



木製ベンチ

W1500×D300×H420mm

ベンチ



折り畳みベンチ

W1830×D300×H430mm



標準スタック可能



平行スタック可能

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

テーブル



会議テーブル

W1800×D450×H700mm
W1500×D450×H700mm
W1800×D600×H700mm
W1800×D900×H700mm

テーブル



会議テーブル ホワイトオーク

W1800×D450×H700mm W1200×D450×H700mm
W1800×D600×H700mm W1500×D450×H700mm
W1800×D900×H700mm

テーブル



会議座卓450

W1800×D450×H330mm

テーブル



面談テーブル

W1800×D900×H700mm W1200×D750×H700mm
W1500×D750×H700mm

テーブル



ミーティングテーブル

W1800×D900×H700mm W1500×D750×H700mm
W1800×D750×H700mm W1200×D750×H700mm

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

整然とした機能美と効率を追求

カウンター



スチールカウンター6×3

W1760×D400×H880mm

書庫



スチール書庫3×3

W880×D400×H880mm

カウンター



奥深スチールカウンター6×3

W1760×D515×H880mm

書庫



奥深スチール書庫3×3

W880×D515×H880mm

カウンター



ガラス戸カウンター6×3

W1760×D400×H880mm

書庫



ガラス戸書庫3×3

W880×D400×H880mm

カウンター



奥深ガラス戸カウンター6×3

W1760×D515×H880mm

書庫



奥深ガラス戸書庫3×3

W880×D515×H880mm

書庫



引き違い戸書庫(天板/ベース付)

W900×D450×H1130mm

カウンター



※HG-ハイカウンター内側は収納スペースとなっています。

HG-ハイカウンター

W1800×D465×H950mm W1500×D465×H950mm
W1200×D465×H950mm W900×D465×H950mm

書庫



立型書庫3×6

W880×D380×H1790mm

棚



アングル棚

W875×D450×H1800mm

棚



プラスチック棚

W900×D450×H1800mm

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

ワ
デ
ゴ
ス
ン
ク

チ
テ
ィ
エ
プ
ル

ベ
ン
チ

書
カ
ウ
ン
タ
ー

掲
収
示
板
納

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
O
A
・
P
C

音
響
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

季
節
商
品

キ
ッ
チ
ン
用
品

家
電
製
品

オ
フ
ィ
ス
備
品

休
宿
憩
所
舎

ユ
ニ
ッ
ト
ハ
ウ
ス

ワ
デ
ゴ
ス
ン
ク

チ
テ
ィ
エ
プ
ル

ベ
ン
チ

書
カ
ウ
ン
タ
ー

掲
収
示
板
納

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
O
A
・
P
C

音
響
機
器
機
器
機
器
機
器
機
器

季
節
商
品

キ
ッ
チ
ン
用
品

家
電
製
品

オ
フ
ィ
ス
備
品

休
宿
憩
所
舎

ユ
ニ
ッ
ト
ハ
ウ
ス

効率性を重視したワークフローを提案

複合機



デジタルカラーコピー

複合機



デジタルカラーコピー 高速機

ルーター



Wi-Fiルーター

ルーター

※画像はイメージです。



モバイルルーター

カラーインクジェットプロッタ



販売商品取扱一覧

- OA・PCに必要な品もお買い求めいただけます。
- PPC用紙A3・A4・B4・B5
 - FAX用紙B4
 - プリンター用インク
 - トナーカートリッジ
 - カートリッジリボン
 - 各種プリンター
 - 接続ケーブル
 - ネットワーク関係機器
 - その他周辺装置
 - アプリケーションソフト




インクジェットプロッタ (スタンド付)

デジタルホワイトボード



デジタルホワイトボード

OA PC Network
パソコン環境セットアップ・サポート



※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

- PPC用紙
- 1+ カウント加算方式
- 取付調整費
- 接続コード
- インクジェットプロッタ用紙
- インクジェットプロッタ専用インクカートリッジ

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

ワ
デ
ゴ
ス
ン
ク

チ
テ
ィ
エ
プ
ア
ル

ペ
ン
チ

書
カ
ウ
ン
タ
ー
庫
|

掲
収
示
板
納

OA・PC
ネット
ワーク

音
響
機
器
機
器
機
器
機
器

季
節
商
品

キ
ッチン
用
品

家
電
製
品

オ
フ
ィ
ス
備
品

休
宿
憩
所
舎

ユ
ニ
ッ
ト
ハ
ウ
ス

ワ
デ
ゴ
ス
ン
ク

チ
テ
ィ
エ
プ
ア
ル

ペ
ン
チ

書
カ
ウ
ン
タ
ー
庫
|

掲
収
示
板
納

OA・PC
ネット
ワーク

音
響
機
器
機
器
機
器
機
器

季
節
商
品

キ
ッチン
用
品

家
電
製
品

オ
フ
ィ
ス
備
品

休
宿
憩
所
舎

ユ
ニ
ッ
ト
ハ
ウ
ス

シュレッダー



シュレッダー


ごみ箱容量:標準/約46L 大型/約78L

電話



コードレス留守番電話機

分煙カウンター



分煙カウンター

W880×D420×H1000mm
捕煙横半径(70cm)
適用人員4~6人

図面掛



図面掛A1-6

マップケース



※マップケース1段とスタンドのセットの写真です。

マップケースA1-5

W978×D740×H414mm

マップケース用スタンド

W978×D739×H507mm

メガホン



メガホン

CDラジオ



CDラジオ

加湿器



加湿器

適室(木造:8.5畳・コンクリート:14畳)

加湿空気清浄機



加湿空気清浄機

適室(空気清浄 31畳)(加湿 木造:10畳・プレハブ:17畳)

アンプ



ワイヤレスアンプ (CDユニット付)

別途マイク増設用ユニット有

マイク



ハンドマイク (ワイヤレス)

モバイルスクリーン



モバイルスクリーン 100インチ

プロジェクター



プロジェクター

ミネラル水は「買う」から「作る」時代へ
水道水を入れるだけ! 水の配達・タンク交換がないことが最大の魅力です。
おいしい水の秘密はカートリッジ! サンゴの働きでおいしいアルカリイオン水ができます。

高純度繊維状活性炭
高純度粒状銀添活性炭
福井県産ひる石(小野鉱石)
使用期間/1年以内
使用量/6,000L以内

沖縄県産ミネラル溶出サンゴ
沖縄県産PH調整サンゴ
沖縄県産コーラルセラミックボール
沖縄県産銀添サンゴ(抗菌)


- ろ材は浄水&活性&制菌できる特殊加工仕上げ
- ろ材はすべて日本製で、食品添加物に認定
- 2層のカートリッジで扱いやすい構造


ミネラルウォーターサーバー
カートリッジ寿命 約6000リットル (1日16リットル使用時/約1年)

※アイコン表示商品については、料金が別途発生いたします。

ご愛用の皆様から 6つの特長


- ①まろやかでおいしい
- ②経費が安くすむ
- ③衛生面で安心
- ④冷水と温水が簡単に飲めて便利
- ⑤ミネラルの摂取ができるアルカリイオン水
- ⑥ボトルの在庫がいない

常に快適なオフィス空間がビジネスをサポート  ご利用ガイド25ページをご覧ください。

 ご利用ガイド25ページをご覧ください。

壁掛けエアコン

床置きエアコン



セパレートエアコン

※配管工費は別途となります。
※機種により能力、消費電力、運転電流が異なる場合がありますので詳しくは担当者にお尋ね下さい。







パッケージエアコン

※配管工費は別途となります。
※機種により能力、消費電力、運転電流が異なる場合がありますので詳しくは担当者にお尋ね下さい。

型式	馬力	電源	適室	HZ	冷暖房能力 (KW)		消費電力 (KW)		運転電流 (A)	
					冷房	暖房	冷房	暖房		
セパレート型冷暖房用	1馬力	単-100	4坪	50・60	冷房	2.2	0.7~2.6	0.415	0.155~0.69	4.7
					暖房	2.5	0.7~4.0	0.475	0.125~1.07	5.35
	1.2馬力	単-100	4坪	50・60	冷房	2.8	0.7~3.4	0.595	0.150~0.90	6.3
					暖房	3.2	0.7~5.1	0.63	0.120~1.43	6.35
	1.5馬力	単-200	6坪	50・60	冷房	4.0	0.7~4.5	1.10	0.150~1.42	5.85
					暖房	5.0	0.7~7.2	1.22	0.120~2.33	6.1
2馬力	単-200	8坪	50・60	冷房	5.6	0.8~5.8	2.380	0.125~2.510	12.65	
				暖房	6.7	0.8~9.1	1.850	0.125~2.970	9.34	
3馬力	単-200	11坪	50・60	冷房	7.1	0.9~7.3	2.835	0.13~3	14.3	
				暖房	8.5	0.9~10.6	2.875	0.14~4	14.3	

型式	馬力	電源	適室	HZ	冷暖房能力 (KW)		冷房消費電力 (KW)	暖房消費電力 (KW)	冷房運転電流 (A)	暖房運転電流 (A)	
					冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	
パッケージ型冷暖房用	3馬力	3相-200	12坪	50	冷房	7.1 (3.2~8.0)	8.0 (3.6~9.0)	2.13	2.3	6.2	6.8
					暖房	2.13	2.3	6.2	6.8		
	4馬力	3相-200	16坪	50	冷房	10.0 (6.1~11.2)	11.2 (5.6~12.5)	3.79	2.87	11.3	8.8
					暖房	3.92	2.92	11.7	9.0		
	5馬力	3相-200	20坪	50	冷房	12.5 (6.5~14.0)	14.0 (6.2~16.0)	4.38	3.87	13.2	12.0
					暖房	4.49	3.88	13.5	12.0		
6馬力	3相-200	24坪	50	冷房	14.0 (6.7~16.0)	16.0 (6.3~18.0)	5.25	4.65	15.8	14.1	
				暖房	5.30	4.60	15.9	14.3			




壁掛けエアコン プラグ・コンセントの形状

	100V 15A	200V 15A	200V 20A
プラグ形状			
コンセント形状			

フロン排出抑制法への取り組み


フロン排出抑制法に基づき、フロン類の充填、回収、破壊等の適正な取扱いを執り行っております。


エアコンの取り付け、引き取りの際には、電気が必要となります

-  **取付時の注意**
室外機に電源を直結する機種の場合は、室外機設置位置に電源をご準備ください。
-  **簡易点検について**
フロンガス排出抑制法で定められている業務用冷凍空調機器対象商品の簡易点検は3か月毎に弊社で実施しています。
-  **引き取り時の注意**
エアコン引き取りまで電源撤去はお待ちください。フロン排出抑制法に基づき、エアコンに封入されているフロンガスを回収します。
回収の際には電源が必要となりますので、撤去せずにそのままの状態でお待ちください。
※引き取り時に電源が確保されていない場合、別途ガスチャージ費をご請求させていただきます。

※能力・消費電力・運転電流は50Hz/60Hzを記載しております。
※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

常に快適なオフィス空間がビジネスをサポート  ご利用ガイド25ページをご覧ください。

 ご利用ガイド26ページをご覧ください。

窓用エアコン

型式	馬力	電源	適室	HZ	冷房能力 (KW)	暖房能力 (KW)	消費電力(W)
ウインド型 冷房専用	0.7 馬力	単-100	2~3 坪	50 60	1.4 1.6		550 635
ウインド型 冷暖房	0.7 馬力	単-100	2~3 坪	50 60	1.6 1.8	1.8 2.2	(冷房)640 (暖房)630 (冷房)755 (暖房)750

■取付可能窓 寸法 ※機種により異なります
冷房専用 H770mm~H1400mm 開き幅470mm
冷暖房 H813mm~H1400mm 開き幅470mm
注意点:H1400mm~H1900mmの窓には別途取付延長枠が必要
上記条件下でも、窓の形状によっては取付ができない場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

ウインドクーラー0.7HP

ウインドエアコン

適室 (2~3坪)



石油ストーブ

灯油 乾電池



対流ストーブ

適室 (5~6坪)

石油ストーブ

灯油 乾電池



反射ストーブ

適室 (3~5坪)

電気ストーブ

100V



電気ストーブ(縦型)

電気ストーブ

100V



電気ストーブ(小型)

扇風機



フロア扇風機 スタンド扇風機

扇風機



工場扇

スポットクーラー



スポットクーラー

スポットクーラー



スポットクーラー(首振り)

電気ストーブ

100V



遠赤外線ヒーター

ファンヒーター

100V



セラミックファンヒーター

適室 (~2坪)

ファンヒーター

灯油 100V



ファンヒーター

適室 (6~8坪)

ウォータークーラー



卓上ウォータークーラー 冷専・冷暖

ウォータークーラー



足踏みウォータークーラー

製氷機



製氷機

製氷能力25kg

ブルーヒーター

灯油 100V



ブルーヒーター(ファン付)

小型:適室(4~11坪)
大型:適室(10~20坪)

コタツ

100V



コタツ

W750×D750mm

※コタツ布団は別途手配となります。

※能力・消費電力・運転電流は50Hz/60Hzを記載しております。
※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

ワ
デ
ゴ
ス
ン
ク

チ
テ
ィ
ェ
ブ
ル

ベ
ン
チ

書
カ
ウ
ン
タ
ー

掲
取
示
板
納

O
A
・
P
C

音
響
機
器

季
節
商
品

キ
チ
ン
用
品

家
電
製
品

オ
フ
ィ
ス
備
品

休
宿
憩
所
舎

ユ
ニ
ッ
ト
ハ
ウ
ス

ワ
デ
ゴ
ス
ン
ク

チ
テ
ィ
ェ
ブ
ル

ベ
ン
チ

書
カ
ウ
ン
タ
ー

掲
取
示
板
納

O
A
・
P
C

音
響
機
器

季
節
商
品

キ
チ
ン
用
品

家
電
製
品

オ
フ
ィ
ス
備
品

休
宿
憩
所
舎

ユ
ニ
ッ
ト
ハ
ウ
ス

オフィスの快適さを保つために



テレビ



液晶テレビ
20型・32型・40型

テレビ台



テレビ台

DVDプレイヤー



DVDプレイヤー

冷蔵庫



3ドア冷蔵庫330ℓ

冷蔵庫



2ドア冷蔵庫220ℓ

冷蔵庫



2ドア冷蔵庫100ℓ

冷凍ストッカー



冷凍ストッカー100ℓ

洗濯機



全自動洗濯機

乾燥機



乾燥機
(スタンド付)

シーリングライト



シーリングライト
6畳用

掃除機



家庭用掃除機

掃除機



コードレスクリーナー

掃除機



業務用掃除機

レンジ



電子レンジ

レンジ



オーブンレンジ

トースター



オーブントースター

コーヒーマーカー



コーヒーマーカー
5人用

ケトル



電気ケトル

ポット



電気湯沸保温ポット
2.2L・4L

電気炊飯ジャー



電気炊飯ジャー

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

ワ
デ
ゴ
ス
ン
ク

チ
テ
ィ
エ
プ
ル

ベ
ン
チ

書
カ
ウ
ン
タ
ー

掲
収
示
板
納

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
O
A
・
P
C

音
響
機
器
機
器
機
器
機
器

季
節
商
品

キ
ッ
チ
ン
用
品

家
電
製
品

オ
フ
ィ
ス
備
品

休
宿
憩
所
舎

ユ
ニ
ッ
ト
ハ
ウ
ス

ワ
デ
ゴ
ス
ン
ク

チ
テ
ィ
エ
プ
ル

ベ
ン
チ

書
カ
ウ
ン
タ
ー

掲
収
示
板
納

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
O
A
・
P
C

音
響
機
器
機
器
機
器
機
器

季
節
商
品

キ
ッ
チ
ン
用
品

家
電
製
品

オ
フ
ィ
ス
備
品

休
宿
憩
所
舎

ユ
ニ
ッ
ト
ハ
ウ
ス

ワ
デ
ゴ
ス
ン
ク

チ
テ
ィ
ェ
プ
ル

ベ
ン
チ

書
カ
ウ
ン
タ
ー

掲
収
示
板
納

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

音
響
機
器
機
器
機
器

季
節
商
品

キ
ッチン
用
品

家
電
製
品

オ
フィ
ス
備
品

休
宿
憩
所
舎

ユ
ニ
ッ
ト
ハ
ウ
ス

ワ
デ
ゴ
ス
ン
ク

チ
テ
ィ
ェ
プ
ル

ベ
ン
チ

書
カ
ウ
ン
タ
ー

掲
収
示
板
納

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

音
響
機
器
機
器
機
器

季
節
商
品

キ
ッチン
用
品

家
電
製
品

オ
フィ
ス
備
品

休
宿
憩
所
舎

ユ
ニ
ッ
ト
ハ
ウ
ス

ガスコンロ



※ガスホースは別途手配となります。

ガスコンロ1口

LPG・都市ガス

ガスコンロ



※ガスホースは別途手配となります。

ガスコンロ2口

LPG・都市ガス

ガスコンロ



※ガスホースは別途手配となります。

ガスコンロ2口グリル付

LPG・都市ガス

折畳ベッド



折畳ベッド

スチールベッド



※布団は別途手配となります。
※写真は2段使用のイメージです。

スチールベッド

1段使用時サイズ:W1980×D910×H895mm
2段使用時サイズ:W1980×D910×H1810mm

湯沸器



※取付工事は別途手配となります。

電気湯沸器

湯沸器



※取付工事は別途手配となります。

瞬間湯沸器

LPG

自転車



自転車

26インチ

食器棚



食器棚

小:W600×D300×H1200mm
中:W600×D300×H1800mm

食卓セット



食卓テーブル(4人掛用)
食卓椅子

流し台



流し台

W600×D460×H890mm

調理台



調理台

W600×D460×H890mm

ガス台



ガス台

W600×D460×H640mm

消火器



消火器

10型・20型

時計



掛時計

傘立て



傘立て

ワゴン



プリンタワゴン

W600×D600×H700mm

ヘルラック



ヘルラック6人用

ワ
デ
ゴ
ス
ン
ク

チ
テ
ー
プ
ル

ベ
ン
チ

書
カ
ウ
ン
タ
ー

掲
収
示
板
納

ネ
ット
ワ
ーク

音
響
機
器

季
節
商
品

キ
ッチン
用
品

家
電
製
品

オ
フィ
ス
備
品

休
宿
憩
所
舎

ユ
ニ
ット
ハウ
ス

パーテーション



パーテーション/ドアパーテーション
W900×H1800mm/W932×H1800mm

※ドアパーテーションのみでの使用不可

パーテーション



パーテーション H1200
W900×H1200mm

ユニットハウス



連棟ハウス

パーテーション



クロスパネル/ドアパネル
W900×H1800mm/W932×H1800mm

※ドアパネルのみでの使用不可

ユニットハウス



単棟ハウス

仮設トイレ



仮設トイレ

パーテーション



3連パーテーション
W1800×H1700mm

スクリーン



スクリーン
W1800×H1530mm

ブラインド



ブラインド
W1750×H1350mm



※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

ワ
デ
ゴ
ス
ン
ク

チ
テ
ー
プ
ル

ベ
ン
チ

書
カ
ウ
ン
タ
ー

掲
収
示
板
納

ネ
ット
ワ
ーク

音
響
機
器

季
節
商
品

キ
ッチン
用
品

家
電
製
品

オ
フィ
ス
備
品

休
宿
憩
所
舎

ユ
ニ
ット
ハウ
ス

! 空調機器のご利用について 故障かな? と思ったら



エアコン

症状

・ すぐに運転しない。

考えられる原因

・ 手元電源スイッチを入れてすぐに運転をした場合、最初の約3分間は室外ユニットは運転しません。
・ 運転を停止後すぐに再運転しても室外ユニットは約3分間運転しません。(故障防止のため)

・ 冷風・温風が出ない。

・ 室内機の空気吸込口と吐出口の温度差は、冷房時で最低8℃、暖房時で最低15℃以上であれば、機械の故障ではありません。

・ 湯気が出る。

・ 霜取中、室内ユニットから水蒸気が白くあがります。

・ 運転しない。

・ 室内機内スイッチが切になっていませんか? ・ 停電ではありませんか?
・ 漏電遮断機が働いていませんか? ・ プレーカーが切れていませんか?
・ 入タイマー運転になっていませんか? ・ タコ足配線になっていませんか?
・ プラグは確実に差し込んでありますか? ・ プレーカーの容量は適切ですか?
・ ヒューズが切れてはいませんか?

・ よく冷えない、暖まらない。

・ 風力切替つまみが「弱」になっていませんか?
・ 温度設定の仕方は誤っていませんか?
(最低温度設定で風量弱での運転は配管が凍ることがあります)
・ 冷房時、直射日光が室内に差し込んでいませんか?
・ 冷房運転時、室内の熱源や人員が多すぎるのではありませんか?
(1馬力につき約4坪相当が適正です)
・ 窓や戸が開いていませんか?
・ エアフィルターが汚れていませんか?
・ 換気扇を動かしていませんか?
・ リモコンの取り付け場所は適切ですか?
(室温をより正確にキャッチするため床上1.5m程度の場所に取り付けてください)

・ 水漏れがする。

・ 室内機が右上がりに傾いていませんか?
・ 湿度が高くありませんか?
(冷房、ドライ運転の場合、湿度が80%以上で長時間運転するとエアコンの表面に露がつき滴下することがあります)

・ 壁掛けエアコン
プラグ・コンセントの形状

	100V 15A	200V 15A	200V 20A
プラグ形状			
コンセント形状			

※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。



対流ストーブ



ブルーヒーター

対流ストーブ

症状

・ においがする

考えられる原因

・ 変質灯油・不純灯油が混入している。
・ ガソリンなど揮発性の油を使用している。
・ 灯油がない、不足している。
・ 芯を下げすぎている。
・ 芯にタールがついている。
・ 燃焼筒が芯枠に確実にのっていない。

処置方法

・ 油、水を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。
・ 油を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。
・ 給油する。
・ 芯を上げて炎を調節する。
・ 芯の手入れ(から焼き)をする。
・ 燃焼筒を2~3回左右に動かし、芯枠に確実にのせる。

・ 芯が下がりにくい
・ 油があるのに火が消える
・ 芯上下の操作が重い
・ 芯が上がらない

・ 変質灯油・不純灯油が混入している。
・ 芯にタールがついている。

・ 油、水を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。
・ 芯の手入れ(から焼き)をする。

・ 消火しない、しにくい

・ 変質灯油・不純灯油が混入している。
・ ガソリンなど揮発性の油を使用している。
・ 芯にタールがついている。

・ 油、水を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。
・ 油を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。
・ 芯の手入れ(から焼き)をする。

・ 炎の調節ができない
・ 炎がかたよる
・ 赤火やススが出て燃える

・ 変質灯油・不純灯油が混入している。
・ ガソリンなど揮発性の油を使用している。
・ 芯を上げすぎている。
・ 燃焼筒が芯枠に確実にのっていない。

・ 油、水を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。
・ 油を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。
・ 芯を下げた炎を調節する。
・ 燃焼筒を2~3回左右に動かし、芯枠に確実にのせる。

・ 燃焼筒が赤熱しない
・ むらがある

・ 変質灯油・不純灯油が混入している。
・ ガソリンなど揮発性の油を使用している。
・ 灯油がない、不足している。
・ 芯を下げすぎている。
・ 芯を上げすぎている。
・ 芯にタールがついている。

・ 油、水を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。
・ 油を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。
・ 給油する。
・ 芯を上げて炎を調節する。
・ 芯を下げた炎を調節する。
・ 芯の手入れ(から焼き)をする。

・ 炎が大きくなる
・ 火の回りが遅い

・ 変質灯油・不純灯油が混入している。
・ 灯油がない、不足している。
・ 芯を下げすぎている。
・ 芯にタールがついている。

・ 油、水を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。
・ 給油する。
・ 芯を上げて炎を調節する。
・ 芯の手入れ(から焼き)をする。

・ 点火しない、しにくい

・ 変質灯油・不純灯油が混入している。
・ 灯油がない、不足している。
・ 芯にタールがついている。
・ 点火ヒータが断線・変形している。
・ 乾電池が正しく入っていない。または消耗。

・ 油、水を抜き取り、芯を交換し、良質の灯油を使用する。
・ 給油する。
・ 芯の手入れ(から焼き)をする。
・ 点火ヒータを交換する。
・ +-を正しく入れ直す。または電池を交換する。

ブルーヒーター

症状

・ 初めて使用するとき(購入後、シーズン初め)煙やにおいがでる。
・ 初めて使用するとき、電磁ポンプの振動音大きい。
・ 点火時、消火時に「ピン・ピン」と音がする。
・ 燃焼中、炎がオレンジ色に輝く。

考えられる原因

・ 塗料やほこりが焼けるため、10~15分程度換気する。
・ ポンプ内に空気が入っているため。空気が抜ければ静かになります。
・ 内部機構の金属部が膨張、収縮する音。異常ではありません。
・ 炎色反応により炎がオレンジ色に輝くため。(青炎が最良の燃焼状態)

安全装置とは、運転中異常が生じたとき自動消火する装置です。

- 耐震自動消火装置
地震(震度約5以上)のとき、強い振動や衝撃を受けたとき。
- 過熱防止装置
温風モーターが故障したとき。ストーブ内が異常高温になったとき。
- 点火安全装置・燃焼制御装置
点火ミスしたとき。燃焼状態が異常になったとき。

- 停電安全装置
停電したとき。電源プラグが抜けたとき。
- 不完全燃焼防止装置
換気不良のとき、バーナ部への空気の供給が不足したとき。

再運転の場合は周囲に異常のないことを確かめ、給気フィルターの目づまりや、温風吹き出し口に障害物がある場合は、ストーブが冷えてから原因を除去し、再点火してください。不完全燃焼防止装置は万一の危険を防止するためのものであり、使用中は必ず1時間ごとに換気してください。

※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

インデックス

ア		シ		ナ		メ	
足踏みウォータークーラー	17	CDラジオ	13	長椅子	6	メガホン	13
アングル棚	8	シーリングライト	19	流し台	21	面談椅子(キャスター付)	6
イ		自転車	21	ハ		面談テーブル	5
インクジェットプロッタ(スタンド付)	11	シューズボックス	9	パーティション	23	1800×900	
ウ		12人用		H1800/H1200		1500×750	
ウインドエアコン	17	6人用(長靴入)		ドアパーティション	23	1200×750	
ウインドクーラー0.7HP	17	12人用(長靴対応・中棚付)		3連パーティション	23	モ	
エ		シュレッター(大型)	13	ハイカウンター	7	木製ベンチ	6
液晶テレビ	19	シュレッター(標準)	13	W1800/W1500/W1200/W900		モバイルスクリーン	13
遠赤外線ヒーター	18	瞬間湯沸器	21	ハウス	24	モバイルルーター	12
オ		消火器10型	21	単棟/連棟		ラ	
オープントスター	20	消火器20型	21	パッケージエアコン(床置き)	16	ラテラルキャビネット3段(ベース付)	10
オープンレンジ	20	食卓椅子	22	3HP/4HP/5HP/6HP		リ	
折畳椅子	6	食卓テーブル(4人掛用)	22	反射ストープ	18	両袖机	2
折畳ベッド	22	書庫3×3	7.8	ハンドマイク(ワイヤレス)	13	HGタイプ	
折り畳みベンチ	6	ガラス戸書庫		ヒ		NEW DXタイプ	
カ		スチール書庫		引き違い戸書庫(天板/ベース付)	7	レ	
会議座卓450×1800	5	奥深ガラス戸書庫		平机	1.2	冷蔵庫	19
会議テーブル	5	奥深スチール書庫		HGタイプ W1000/W1200/W1400		2ドア 100ℓ/220ℓ	
450×1800 ウォールナット/ホワイトオーク		食器棚	22	NEW DXタイプ W1000		3ドア 330ℓ	
450×1500 ウォールナット/ホワイトオーク		ス		フ		冷凍ストッカー100ℓ	19
450×1200 ホワイトオーク		スクールロッカー12人用(扉付き)	9	ファンヒーター	18	レターケース5段	10
600×1800 ウォールナット/ホワイトオーク		スクールロッカー15人用	9	ブラインド	23	ロ	
900×1800 ウォールナット/ホワイトオーク		スクリーン	23	プラスチック機	8	ロッカー	9
回転椅子	4	スタッキングチェア	6	プリンタワゴン	22	1人用/2人用/3人用/4人用/6人用/9人用	
HGタイプ 肘付/肘無		スタンド扇風機	17	ブルーヒーター(ファン付)	18	4人用パーソナルロッカー(天板/ベース付)	
布張りタイプ 肘付/肘無		スチールベッド	22	大型/小型		ワ	
メッシュタイプ 肘付/肘無		スポットクーラー	17	フロア扇風機	17	Wi-Fi ルーター	12
カウンター6×3	7.8	スポットクーラー(自動首振り)	17	プロジェクター	13	ワークテーブル	3
ガラス戸カウンター		図面掛A1-6	13	分煙カウンター	14	1200×1400	
スチールカウンター		セ		ヘ		1200×700	
奥深ガラス戸カウンター		製氷機	17	ヘルラック6人用	22	1400×700	
奥深スチールカウンター		セパレートエアコン(壁掛け)	15	ベンチ W1800 ブルー	6	ワイヤレスアンプ(CDユニット付)	13
掛時計	22	1HP/1.2HP/1.5HP/2HP/3HP		ホ		脇机	2
傘立て	22	セラミックファンヒーター	18	ホワイトボード(両面)	10	HGタイプ	
加湿器	14	全自動洗濯機	19	3×6 無地無地/行事無地/工程無地		NEW DXタイプ	
加湿空気清浄機	14	タ		ホワイトボード(壁掛け)	10	HG-Wゴン(キャスター付)	1
ガスコンロ	21	対流ストープ	18	3×6 無地/行事/工程		マ	
1口/2口/2口グリル付き		卓上ウォータークーラー冷専	17	3×4 無地/行事		マップケースA1-5	13
ガス台	21	卓上ウォータークーラー冷蔵	17	2×3 無地/行事		マップケース用スタンド	13
仮設トイレ	24	立型書庫3×6	8	ミ		丸椅子	6
片袖机	2	チ		ミーティングチェア(キャスター付)	6	ミーティングチェア	6
HGタイプ		調理台	21	ミーティングチェア	6	ミーティングテーブル	5
NEW DXタイプ		テ		1800×750		1800×900	
家庭用掃除機	20	DVDプレイヤー	19	1500×750		1200×750	
乾燥機(スタンド付)	19	デジタルカラーコピー	11	HG-ミーティング用サイドテーブル	2	ミネラルウォーターサーバー	14
キ		デジタルカラーコピー高速機	11	ナ			
キャビネットA4-2	10	デジタルホワイトボード	11	パーティション	23		
キャビネットB4-2	10	デスクトップパネル	1	H1800/H1200			
業務用掃除機	20	W1000/W1200/W1400		ドアパーティション	23		
ク		テレビ台	19	3連パーティション	23		
クロスパネル	23	電気ケトル	20	ハイカウンター	7		
コ		電気炊飯ジャー	20	W1800/W1500/W1200/W900			
工場扇	17	電気ストープ(小型)	18	ハウス	24		
行動予定表3×2	10	電気ストープ(縦型)	18	単棟/連棟			
コードレスクリーナー	20	電気湯沸器	21	パッケージエアコン(床置き)	16		
コードレス留守番電話機	13	電気湯沸保溫ポット2.2ℓ	20	3HP/4HP/5HP/6HP			
コーヒーメーカー5人用	20	電気湯沸保溫ポット4ℓ	20	反射ストープ	18		
コタツ	18	電子レンジ	20	ハンドマイク(ワイヤレス)	13		
ド		ト		ナ			
ドアパネル	23	ドアパネル	23	長椅子	6		
トレーキャビネットA4	10	トレーキャビネットA4	10	流し台	21		