

# パネルハウスKK型(トイレ仕様)

メーカーNH

全ての部材が軽量で手運びでの搬入・組立てが簡単にできます。  
トラックが入らない狭い場所や屋内でも設置可能です。

## 特長

ハウス外観



### 様々なアレンジに対応

お客様の意向に合わせてハウスの広さを調節し、現場に合わせた設備の設置・間仕切り・レイアウトが可能です。



内観イメージ(1)



内観イメージ(2)



### 狭小地・屋内設置も可能

全ての部材が軽量で手運びでの搬入・組立てが簡単にできます。トラックが入らない狭い場所や屋内でも設置可能です。



### 下水道なくても設置可能

シャトレ式水洗トイレなら使用する水は1回約1.5ℓのわずかな量で洗浄・排水を行います。悪臭戻りもシャットアウトするので快適にご利用頂けます。



### 二次側電気工事不要

コンセント・スイッチ・ブレーカーはアタッチメントを取り付け、コネクタで接続するだけです。









### 給排水工事

給排水工事もエリアによって対応可能です。担当営業マンにお尋ねください。



# 組立て図 (KKS-6 型 桁6連棟 参考例)



ハウス・トイレ

## ハウス仕様

骨組構造	軽量鉄骨・ノックダウン組立構造	床	塩ビ板 t=15mm 長尺シート仕上げ
屋根	亜鉛メッキ鋼板 t=0.8mm	出入口	フラッシュドア(右吊元)
天井パネル	断熱ウレタン充填パネル t=30mm 室内側カラー鋼板t=0.35mm	照明	LED照明 25W
壁パネル	断熱ウレタン充填パネル t=30mm 両面カラー鋼板t=0.35mm	換気扇	φ200mm + ウェザーカバー

## 内装 (参考例)

900 窓



フラッシュドア



LED 照明



スイッチ



コンセント



## オプション

■ カーテン  
(900窓・引違戸用)



■ ブラインド  
(900窓・引違戸用)



■ エアコンパネル  
(壁掛けエアコン)・(ウインドエアコン)



■ 禁煙マグネットシート  
(H480×W340)




## 実績 (参考例)


施工風景 (1)



施工風景 (2)



施工風景 (3)



室内間仕切り



洋式便器 (水洗)



小便器と手洗器



外観背面給排水連結部

